

Parasol
Alexo II

Glatz

Manuel d'entretien Alexo II



Les actions suivantes sont décrites dans ce manuel d'entretien :

1. Remplacement de la partie supérieure.....	3
2. Remplacement de la toile	3
3. Remplacement de l'articulation	3
4. Fixation du coulisseau et de la couronne	4
5. Remplacement du mât inférieur	4

Sous réserve de modifications techniques.

© **Glatz AG 03/2009**

GLATZ AG . Neuhofstrasse 12 . 8500 Frauenfeld . Suisse . www.glatz.ch


Préparation : S'assurer que la surface sur laquelle le parasol va être posé est propre.

Outils : Tournevis cruciforme / tournevis plat / pince / Câble de fixation

1. Remplacement de la partie supérieure

Procéder de la façon suivante sur le parasol en position verticale ou horizontale :

- Dévisser la partie supérieure, visser une nouvelle pointe avec support en mousse



2. Remplacement de la toile

- Dévisser la partie supérieure et retirer la toile des poches.



- Défaire les rubans ou les scratchs et retirer la toile de la structure.




3. Remplacement de l'articulation

- Dévisser les vis de l'articulation avec deux tournevis et remplacer l'articulation.



4. Fixation du coulisseau et de la couronne

- Couper le câble de fixation avec une pince sur la couronne et sur le coulisseau. Retirer les barres du coulisseau/de la couronne, insérer un nouveau câble et serrer avec la pince.



5. Remplacement du mât inférieur

- Remplacer le mât inférieur avec l'écrou papillon.

